







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

		DRZWI WEWN. PŁYGINOWE				DRZWI WEWN. TECHNICZNE	DRZWI ZEWN. ALUMINIOWE
Lp.		1	2	3		4	5
OZNACZENIE		D1	D2	D3		D4	DZ1
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sz	90	90	80		90	110
	Hz	205	205	200		205	202
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	Sz	101	101	91		101	136
	Hz	210	210	205		210	215
SKRZYDŁO		L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ		2	3	2	-	1	-
UWAGI		drzwi wewnętrzne płycinowe, zamek z wkładką patentową	drzwi wewn. płycinowe łazienkowe, dolny panel ochronny wentylacyjny ze stali nierdzewnej, zamek z wkładką patentową	drzwi wewn. płycinowe łazienkowe, dolny panel ochronny wentylacyjny ze stali nierdzewnej, zamek łazienkowy		drzwi wewnętrzne techniczne o odporności ogniowej EI30, zamek z wkładką patentową	drzwi alu.zewn., górny i dolny panel przeszklony, szkło bezpieczne, zamek z wkładką patentową, klamka antypaniczna i samozamykacz

UWAGA:

- Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary z natury.
- Drzwi wewnętrzne, pełne gładkie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem na co najmniej trzech zawiasach. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF. Okleina HPL, kolor orzech bielony. Ościeżnica systemowa.
- Klamki srebrny mat. Ostateczny wybór drzwi i klamek przedstawić do akceptacji Inwestora.
- Drzwi zewnętrzne lakierowane proszkowo w kolorze białym.
- Szklenie szkłem zespolonym bezpiecznym.
- Drzwi o zwiększonej odporności ogniowej oznaczono na rysunkach.
- Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Wysokość nadproży skorygować do wymogów montażowych przyjętego dostawcy stolarki drzwiowej.
- Drzwi wyposażać w samozamykacze i odbojniki.



**PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH**
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra
tel. 68 47 74 330, 601 837 843

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną	SKALA: 1:100
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra, dz. nr 338/3, 338/5	DATA 20.07.2023r.
INWESTOR:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra	
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Elżbieta Matkowska specjalność architektoniczna	86/LUOKK/2018
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Mariola Antonowicz	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Joanna Sroczyńska	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS.
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	A6W